

化粧品原料製品カタログ

株式会社ヤマダ薬研

〒577-0807 大阪府東大阪市菱屋西4-1-19

TEL : 06-6722-0586 FAX : 06-6721-1313

総代理店

交洋ファインケミカル株式会社

本部・大阪営業部

〒541-0046 大阪市中央区平野町1-8-7（小池ビル8F）

TEL : 06-6202-8288 FAX : 06-6202-8279

東京営業部

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-9（小伝馬ファインビル7F）

TEL : 03-3527-3407 FAX : 03-3527-3408

製品一覧

2019年4月更新

原料名	原料産地／製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称（IECIC2015）	組成（％）	配合目的	成分
アーティチョーク チョウセンアザミ	長野県	BG	－	Butylene Glycol	丁二醇	49.830	アンチエイジング	シナリン、ルテオリン、シナ ルドサイド、スコリモサイ ド、クロロゲン酸
	アーチチョークエキス-BG	水	－	Water	水	49.830		
		アーチチョーク葉エキス	－	Cynara Scolymus (Artichoke) Leaf Extract	菜蓟（CYNARA SCOLYMUS）叶 提取物	0.340		
アシタバ 明日葉	東京都八丈島	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	保湿、皮膚細胞の回復と維持	ビタミンA、B、K、フラボ ノイド、有機酸、ミネラル
	アシタバエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.500		
		アシタバ葉／茎エキス	アシタバエキス	Angelica Keiskei Leaf/Stem Extract	滨海当归（ANGELICA KEISKE）叶/茎提取物	1.000		
アマチャヅル 甘茶蔓	徳島県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.575	刺激緩和、皮膚弾力性向上、 保湿	サポニン
	アマチャヅルエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.575		
		アマチャヅル葉エキス	アマチャヅルエキス	Gynostemma Pentaphyllum Leaf Extract	绞股蓝（GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM）叶提取物	0.850		
イチゴ 苺、 ストロベリー	徳島県	BG	－	Butylene Glycol	丁二醇	47.300	美白、抗酸化、保湿	ビタミンC、アントシアニ ン、糖質
	イチゴ果実エキス-BG	水	－	Water	水	47.300		
		イチゴ果実エキス	－	Fragaria Ananassa (Strawberry) Fruit Extract	－	5.400		
ウコン 春鬱金、 ターメリック	インド	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.925	抗炎症、抗菌、抗酸化	クルクミン
	ターメリックエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.925		
		ウコン根茎エキス	ウコンエキス	Curcuma Longa (Turmeric) Rhizome Extract	姜黄（CURCUMA LONGA）根茎 提取物	0.150		
ウメ 梅	和歌山県	BG	－	Butylene Glycol	丁二醇	49.970	保湿、バリア機能回復	梅果実成分リオニレシノール
	ウメ果実エキス-BG	水	－	Water	水	49.970		
		ウメ果実エキス	－	Prunus Mume Fruit Extract	梅（PRUNUS MUME）果提取物	0.060		
オウゴン 黄芩、コガネバナ	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.000	抗酸化作用、抗炎症	フラボノイド、ステロイド 類、バイカリン
	オウゴンエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.000		
		オウゴン根エキス	オウゴンエキス	Scutellaria Baicalensis Root Extract	黄芩（SCUTELLARIA BAICALENSIS）根提取物	2.000		
オウバク 黄檗、黄柏、キハダ	宮崎県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	48.000	抗菌、抗炎症、紫外線吸収作 用、創傷治癒促進、収斂、強 壮	黄色のアルカロイド（ベルベ リン）、フラボノイド
	オウバクエキス-BG	水	精製水	Water	水	48.000		
		キハダ樹皮エキス	オウバクエキス	Phellodendron Amurense Bark Extract	黄檗（PHELLODENDRON AMURENSE）树皮提取物	4.000		
	宮崎県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	48.000		
	オウバクエキス-HBG	水	精製水	Water	水	48.000		
		キハダ樹皮エキス	オウバクエキス	Phellodendron Amurense Bark Extract	黄檗（PHELLODENDRON AMURENSE）树皮提取物	4.000		
	宮崎県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	48.750		
		水	精製水	Water	水	48.750		
	オウバクエキス-ET	キハダ樹皮エキス	オウバクエキス	Phellodendron Amurense Bark Extract	黄檗（PHELLODENDRON AMURENSE）树皮提取物	2.500		

製品一覧

2019年4月更新

原料名	原料産地／製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称（IECIC2015）	組成（％）	配合目的	成分
オオムギ 大麦	大分県	BG	－	Butylene Glycol	丁二醇	49.925	デトックス、保湿作用	食物繊維、ミネラル
		水	－	Water	水	49.925		
	オオムギ葉エキス-BG	オオムギ葉エキス	－	Hordeum Vulgare Leaf Extract	大麦（HORDEUM VULGARE）葉 提取物	0.150		
		オオムギ葉エキス	－	Hordeum Vulgare Leaf Extract	大麦（HORDEUM VULGARE）葉 提取物	1.400		
	有機大麦若葉エキス-HBG	BG	－	Butylene Glycol	丁二醇	49.300		
		水	－	Water	水	49.300		
オリーブ	香川県小豆島	BG	－	Butylene Glycol	丁二醇	49.750	抗酸化（SOD様）、炎症 症、抗アレルギー	オリーブ、オーレユーロペン
		水	－	Water	水	49.750		
		オリーブ葉エキス	－	Olea Europaea (Olive) Leaf Extract	油橄榄（OLEA EUROPAEA）葉 提取物	0.500		
カシス クロフサスグリ	中国	BG	－	Butylene Glycol	丁二醇	48.750	毛細血管の血流を良好にすること で、目元のクマや肌のく すみを軽減	アントシアニン（デルフィニ ジン類）
		水	－	Water	水	48.750		
		クロフサスグリ果実エキス	－	Ribes Nigrum (Black Currant) Fruit Extract	黒茶藨子（RIBES NIGRUM） 果提取物	2.500		
カッコン 葛根、クズ	中国	BG	－	Butylene Glycol	丁二醇	49.700	保湿、美白作用	イソフラボン（プエラリン、 ダイジン）
		水	－	Water	水	49.700		
		クズ根エキス	－	Pueraria Thunbergiana Root Extract	野葛（PUERARIA THUNBERGIANA）根 提取物	0.600		
カミツレ カモミール、 カモマイル	エジプト・クロアチア	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.250	保湿、強力な消炎効果、収 斂、代謝促進、シミ抑制	カマズレン、アズレン、ピサ ボロール、アミノ酸、タンニ ン、フラボノイド
		水	精製水	Water	水	49.250		
	カミツレエキス-BG	カミツレ花エキス	カモミラエキス（I）	Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract	母菊（CHAMOMILLA RECUTITA）花 提取物	1.500		
		カミツレ花エキス	カモミラエキス（I）	Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract	母菊（CHAMOMILLA RECUTITA）花 提取物	1.000		
	エジプト	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.500		
		水	精製水	Water	水	49.500		
カンゾウ 甘草	中国	BG	－	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	保湿、抗炎症、鎮静、美白	サポニン、クマリン、イソフ ラボン、フラボノイド
		水	－	Water	水	49.500		
	カンゾウエキスM-BG	カンゾウ根エキス	－	Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract	光果甘草（GLYCYRRHIZA GLABRA）根 提取物	1.000		
		カンゾウ根エキス	－	Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract	光果甘草（GLYCYRRHIZA GLABRA）根 提取物	0.100		
	中国	BG	－	Butylene Glycol	丁二醇	99.900		
		水	－	Water	水	49.500		
	カンゾウエキス-ET	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.500		
		水	精製水	Water	水	49.500		
		カンゾウ根エキス	カンゾウ抽出液	Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract	光果甘草（GLYCYRRHIZA GLABRA）根 提取物	1.000		

製品一覧

2019年4月更新

原料名	原料産地／製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称（IECIC2015）	組成（％）	配合目的	成分
キダチアロエ ロカイ、蘆薈	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	保湿作用、抗炎症、抗菌、 熱傷治癒	糖類、アミノ酸
	キダチアロエエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.500		
		キダチアロエ葉エキス	アロエエキス（I）	Aloe Arborescens Leaf Extract	木立芦荟（ALOE ARBORESCENS）叶提取物	1.000		
	高知県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.500		
	有機キダチアロエエキス-HBG	水	精製水	Water	水	49.500		
		キダチアロエ葉エキス	アロエエキス（I）	Aloe Arborescens Leaf Extract	木立芦荟（ALOE ARBORESCENS）叶提取物	1.000		
クララ クジン、眩草	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.000	保湿、血行促進、殺菌、毛根 細胞の活性化、美白作用や抗 菌作用	フラボノイド、アルカロイド （オキシマトリン）
	クララエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.000		
		クララ根エキス	クララエキス（I）	Sophora Angustifolia Root Extract	苦参（SOPHORA ANGUSTIFOLIA）根提取物	2.000		
クワ 真桑、マグワ、 桑白皮	宮城県・徳島県	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.625	抗酸化	DNJ、フラボノイド類、γ- アミノ酪酸（ギャバ）、食物繊 維
	クワノ葉エキス-BG	水	—	Water	水	49.625		
		マグワ葉エキス	—	Morus Alba Leaf Extract	桑（MORUS ALBA）叶提取物	0.750		
	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.675	育毛、美白作用、抗酸化作 用、UV防御作用、抗菌作 用、コラゲナーゼ活性阻害作 用、抗炎症作用	トリテルペノイド、フェニル フラボン誘導体、クマリン
	ソウハクヒエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.675		
ケイヒ 桂皮、ニッキ、 シナモン	中国	マグワ根皮エキス	クワエキス	Morus Alba Root Extract	桑（MORUS ALBA）根提取物	0.650	収斂、止血、皮脂分泌の抑 制、活性酸素の消去	精油、タンニン
		ケイヒエキス-BG	—	Cinnamomum Cassia Bark Extract	肉桂（CINNAMOMUM CASSIA） 樹皮提取物	0.600		
		カシア樹皮エキス	—	Cinnamomum Cassia Bark Extract	肉桂（CINNAMOMUM CASSIA） 樹皮提取物	0.600		
ゲットウ 月桃	鹿児島	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	コラーゲン合成促進、コラゲ ナーゼ阻害	フラボノイド、シネオール、 ピネン、ボルネオール
	ゲットウ葉エキス-BG	水	—	Water	水	49.500		
		ゲットウ葉エキス	—	Alpinia Speciosa Leaf Extract	艳山姜（ALPINIA SPECIOSA）叶提取物	1.000		
ケール 緑葉甘藍、羽衣甘藍	大分県	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	抗炎症作用	たんぱく質、脂質、炭水化 物、カルシウム、リン、ビタ ミンA、B1、B2、C
	有機ケールエキス-HBG	水	—	Water	水	49.500		
		ケール葉エキス	—	Brassica Oleracea Acephala Leaf Extract	羽衣甘藍（BRASSICA OLERACEA ACEPHALA）叶提取 物	1.000		
コーヒー コーヒーノキ	コロンビア等	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	抗酸化、抗菌作用	クロロゲン酸、カフェイン、 酢酸、トリゴネリン
	コーヒーエキス-BG	水	—	Water	水	49.500		
		コーヒー種子エキス	—	Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract	小果咖啡（COFFEA ARABICA）籽提取物	1.000		
コム 米、コメヌカ	滋賀県（近江米）	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.600	保湿、抗炎症、抗酸化、紫外 線防御、美白、皮膚保護	多糖類、γ-オリザノール、 ビタミンB
	コメヌカエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.600		
		コメヌカエキス	コメヌカエキス	Oryza Sativa (Rice) Bran Extract	稻（ORYZA SATIVA）糠提取 物	0.800		

製品一覧

2019年4月更新

原料名	原料産地／製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
酒粕 日本酒	滋賀県	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.775	美肌作用	ペプチド、アミノ酸、ビタミン
	酒粕エキス-BG	水	—	Water	水	49.775		
		酒粕エキス	—	Oryza Sativa (Rice) Lees Extract	稲 (ORYZA SATIVA) 糟提取物	0.450		
	大阪府	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.650		
	酒粕エキス (壽酒造) -BG	水	—	Water	水	49.650		
		酒粕エキス	—	Oryza Sativa (Rice) Lees Extract	稲 (ORYZA SATIVA) 糟提取物	0.700		
	京都府	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.350		
	大吟醸エキス-BG	水	—	Water	水	49.350		
		酒粕エキス	—	Oryza Sativa (Rice) Lees Extract	稲 (ORYZA SATIVA) 糟提取物	1.300		
サツマイモ 甘藷、唐芋	熊本県あさぎり町	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.800	抗酸化作用、抗炎症作用、活性酸素消去作用、メラニン生成抑制作用	ポリフェノール類、アントシアニン、ルテイン、ガングリオシド
	AOF サツマイモ葉／茎エキス-HBG	水	—	Water	水	49.800		
		サツマイモ葉／茎エキス	—	Ipomoea Batatas Leaf/Stem Extract	—	0.400		
サトウキビ 砂糖黍、甘蔗	沖縄県	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.300	角質柔軟、育毛	アルブチン、タキオシド、BS-1、アントシアン、カテキン、カルコン、フラボノイド
	サトウキビエキス-BG	水	—	Water	水	49.300		
		サトウキビエキス	—	Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract	甘蔗 (SACCHARUM OFFICINARUM) 提取物	1.400		
サンザシ 山査子	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.550	収斂、抹消血管弛緩、老化予防、肥満予防	プロシアニジン、サポニン、タンニン、クエルセチン、クロロゲン酸
	サンザシエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.550		
		サンザシエキス	サンザシエキス	Crataegus Cuneata Fruit Extract	野山楂 (CRATAEGUS CUNEATA) 果提取物	0.900		
サンショウ 山椒、ハジカミ	和歌山県・長野県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.200	抗炎症・抗老化作用	サンショオール、サンショウアミド、精油成分
	サンショウエキス21-ET	水	精製水	Water	水	49.200		
		サンショウ果皮エキス	サンショウエキス	Zanthoxylum Piperitum Peel Extract	秦椒 (ZANTHOXYLUM PIPERITUM) 果皮提取物	1.600		
ジオウ 地黄	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	43.500	腫れものの熱をとり、肉芽形成作用がある	イリドイド配糖体カタルポール
	ジオウエキス-BG	水	精製水	Water	水	43.500		
		ジオウ根エキス	ジオウエキス	Rehmannia Glutinosa Root Extract	地黄 (REHMANNIA GLUTINOSA) 根提取物	13.000		
シコン 紫根、ムラサキ	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.450	抗炎症、抗菌、湿疹回復効果、肉芽形成促進作用、真皮の再生促進	シコニンなどのナフトキノ誘導体、アラントイン
	シコンエキスS-BG	水	精製水	Water	水	49.450		
		ムラサキ根エキス	シコンエキス	Lithospermum Officinale Root Extract	白果紫草 (LITHOSPERMUM OFFICINALE) 根提取物	1.100		
	中国	スクワラン	—	Squalane	角鯊烷	98.150		
	シコンエキス-SQ100	ムラサキ根エキス	—	Lithospermum Officinale Root Extract	白果紫草 (LITHOSPERMUM OFFICINALE) 根提取物	1.850		
シソ 紫蘇、蘇葉	宮崎県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.575	消炎、抗アレルギー、肌のハリ、美白作用、抗菌作用、消臭作用	ペリラルデヒドヤリモネンなどの精油成分やカフェ酸、ロズマリン酸
	シソエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.575		
		シソ葉エキス	シソエキス (I)	Perilla Ocymoides Leaf Extract	紫蘇 (PERILLA OCYMOIDES) 叶提取物	0.850		
	宮崎県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.600		
	シソエキス-ET	水	精製水	Water	水	49.600		
		シソ葉エキス	シソエキス (I)	Perilla Ocymoides Leaf Extract	紫蘇 (PERILLA OCYMOIDES) 叶提取物	0.800		

製品一覧

2019年4月更新

原料名	原料産地／製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称（IECIC2015）	組成（％）	配合目的	成分
シャクヤク 芍薬	奈良県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	48.250	消炎、収斂、美白	ペオニフロリン、テルペン類、タンニン
	シャクヤクエキス-BG	水	精製水	Water	水	48.250		
		シャクヤク根エキス	シャクヤクエキス	Paeonia Albiflora Root Extract	芍药（PAEONIA ALBIFLORA）根提取物	3.500		
	奈良県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.000		
	シャクヤクエキス-ET	水	精製水	Water	水	49.000		
		シャクヤク根エキス	シャクヤクエキス	Paeonia Albiflora Root Extract	芍药（PAEONIA ALBIFLORA）根提取物	2.000		
ショウガ 生姜、ジンジャー	高知県	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.780	血行促進、殺菌、循環刺激、発汗促進	揮発成分（ボルネオール、シトラール）、ジンゲロール、フェノール、アルカロイド、粘液質
	ショウガエキス-BG	水	—	Water	水	49.780		
		ショウガ根茎エキス	—	Zingiber Officinale (Ginger) Rhizome Extract	—	0.440		
	高知県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.938		
	ショウガエキス-ET	水	精製水	Water	水	49.938		
		ショウガ根茎エキス	ショウキョウエキス	Zingiber Officinale (Ginger) Rhizome Extract	—	0.125		
シルク 繭、絹	京都府	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.985	保湿作用、抗酸化作用、チロシナーゼ阻害	フィブロイン、セリシン
	シルクエキス-BG	水	—	Water	水	49.985		
		カイコまゆエキス	—	Silkworm Cocoon Extract	蚕茧提取物	0.030		
	京都府	エタノール	—	Alcohol	乙醇	49.985		
	シルクエキス-ET	水	—	Water	水	49.985		
		カイコまゆエキス	—	Silkworm Cocoon Extract	蚕茧提取物	0.030		
シーベリー シーバックソーン、サジー、沙棘	北海道	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.875	保湿・抗炎症	ビタミンA、C、E、ミネラル
	シーベリー果実エキス-BG	水	—	Water	水	49.875		
		ヒポファエラムノイデス果実エキス	—	Hippophae Rhamnoides Fruit Extract	沙棘（HIPPOPHAE RHAMNOIDES）果提取物	0.250		
スギナ 杉菜、問荊	徳島県・宮崎県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.825	収斂、にきび、組織治癒、抗炎症、止血	シリカ、アルカロイド、サポニン、フラボノイド、タンニン
	スギナエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.825		
		スギナエキス	スギナエキス	Equisetum Arvense Extract	问荊（EQUISETUM ARVENSE）提取物	0.350		
	徳島県・宮崎県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.650		
	スギナエキス-ET	水	精製水	Water	水	49.650		
		スギナエキス	スギナエキス	Equisetum Arvense Extract	问荊（EQUISETUM ARVENSE）提取物	0.700		
ステビア アマハステビア	熊本県あさぎり町	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.700	抗炎症	ステビオサイド
	AOF ステビアエキス-HBG	水	—	Water	水	49.700		
		ステビア葉/茎エキス	—	Stevia Rebaudiana Leaf/Stem Extract	甜叶菊（STEVIA REBAUDIANA）葉/茎提取物	0.600		
セージ ヤクヨウサルビア	トルコ	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	48.750	消炎、血行促進、酸化防止、殺菌作用	フラボノイド、タンニン、精油成分（ビネン、シネオール、チモール）
	セージエキス-BG	水	精製水	Water	水	48.750		
		セージ葉エキス	セージエキス	Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract	药鼠尾草（SALVIA OFFICINALIS）葉提取物	2.500		
センキュウ 川芎	北海道	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.650	抗炎症、肌荒れ防止、血流促進	リグスチライド、フェルラ酸
	センキュウエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.650		
		センキュウ根茎エキス	センキュウエキス	Cnidium Officinale Rhizome Extract	—	0.700		

製品一覧

2019年4月更新

原料名	原料産地／製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称（IECIC2015）	組成（％）	配合目的	成分
センブリ 千振、当薬	長野県	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	99.500	育毛・発毛促進	スエルチアマリン、オレアノール酸
	センブリエキス-BG100	センブリエキス	—	Swertia Japonica Extract	日本獐牙菜（SWERTIA JAPONICA）提取物	0.500		
ダイズ 大豆	兵庫県	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.750	細胞賦活、肌荒改善、美白、抗炎症、コラーゲン産生促進	イソフラボン、サポニン、アミノ酸
		水	—	Water	水	49.750		
		ダイズエキス-BG	ダイズ種子エキス	Glycine Soja (Soybean) Seed Extract	野大豆（GLYCINE SOJA）籽提取物	0.500		
	滋賀県	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.650		
		水	—	Water	水	49.650		
		有機ダイズエキス-HBG	ダイズ種子エキス	Glycine Soja (Soybean) Seed Extract	野大豆（GLYCINE SOJA）籽提取物	0.700		
タイソウ 大果、果、ナツメ	中国	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	30.000	保湿、細胞賦活、リパーゼ活性、血流改善効	糖類、サポニン、トリテルペノイド、有機酸
	タイソウエキスM-ET30	水	精製水	Water	水	67.500		
		ナツメ果実エキス	タイソウエキス	Ziziphus Jujuba Fruit Extract	—	2.500		
チャ 茶、緑茶	京都府	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.450	抗アレルギー作用	メチル化カテキン、ストリクチニン
		水	—	Water	水	49.450		
		ベニフウキ緑茶エキス-BG	チャ葉エキス	Camellia Sinensis Leaf Extract	茶（CAMELLIA SINENSIS）叶提取物	1.100		
	京都府	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.350	収斂、抗菌作用、抗酸化作用、抗アレルギー作用、ひきしめ作用、消臭作用	カテキン系タンニン、カフェイン、アミノ酸、ビタミンC
		水	—	Water	水	49.350		
	リョクチャエキス（宇治茶）-BG	チャ葉エキス	—	Camellia Sinensis Leaf Extract	茶（CAMELLIA SINENSIS）叶提取物	1.300		
		チャ葉エキス	—	Camellia Sinensis Leaf Extract	茶（CAMELLIA SINENSIS）叶提取物	1.300		
	滋賀県	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.375	発毛、ニキビ予防、活性酸素の抑制、抗炎症作用	精油成分（オイゲノール、ベンズアルデヒド等）、ガロタンニン
		水	—	Water	水	49.375		
		リョクチャエキス（朝宮茶）-BG	チャ葉エキス	Camellia Sinensis Leaf Extract	茶（CAMELLIA SINENSIS）叶提取物	1.250		
チョウジ 丁子、丁香、クローブ	ザンジバル・マダガスカル	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.625	発毛、ニキビ予防、活性酸素の抑制、抗炎症作用	精油成分（オイゲノール、ベンズアルデヒド等）、ガロタンニン
		水	—	Water	水	49.625		
		チョウジエキス-BG	チョウジエキス	Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Extract	丁香（EUGENIA CARYOPHYLLUS）花提取物	0.750		
	ザンジバル・マダガスカル	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.600		
		水	精製水	Water	水	49.600		
		チョウジエキス-ET	チョウジエキス	Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Extract	丁香（EUGENIA CARYOPHYLLUS）花提取物	0.800		
チンピ 陳皮、温州蜜柑、マンダリンオレンジ	徳島県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.250	保湿剤、血行促進、抗炎症、健胃、鎮静作用、交換神経動作作用	精油（シネオール等）、糖類、フラボノイド配糖体（ヘスペリジン）
		水	精製水	Water	水	49.250		
		チンピエキス-BG（J）	ウンシュウミカン果皮エキス	Citrus Unshiu Peel Extract	温州蜜柑（CITRUS UNSHIU）果皮提取物	1.500		
	徳島県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	46.500		
		水	精製水	Water	水	46.500		
		チンピエキス-ET	ウンシュウミカン果皮エキス	Citrus Unshiu Peel Extract	温州蜜柑（CITRUS UNSHIU）果皮提取物	7.000		
		ウンシュウミカン果皮エキス	チンピエキス	Citrus Unshiu Peel Extract	温州蜜柑（CITRUS UNSHIU）果皮提取物	7.000		

製品一覧

2019年4月更新

原料名	原料産地／製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称（IECIC2015）	組成（％）	配合目的	成分
トウキ 当帰、大和当帰	北海道	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	47.750	血行促進、抗炎症、抗アレルギー、保湿	アンジェリ酸、アミノ酸、フタライド類、クマリン類、ビタミンB12
	トウキエキス-BG	水	精製水	Water	水	47.750		
		トウキ根エキス	トウキエキス（I）	Angelica Acutiloba Root Extract	东当归（ANGELICA ACUTILOBA）根提取物	4.500		
	北海道	スクワラン	—	Squalane	角鯊烷	98.000		
ドクダミ 十葉、ジュウヤク	宮崎県・鹿児島県	トウキエキス-SQ100	—	Angelica Acutiloba Root Extract	东当归（ANGELICA ACUTILOBA）根提取物	2.000	抗炎症作用(活性酸素消去作用)、抗菌作用、抗酸化作用	フラボノイド
		BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.700		
	ドクダミエキス-BG	水	精製水	Water	水	49.700		
		ドクダミエキス	ドクダミエキス	Houttuynia Cordata Extract	鱼腥草（HOUTTUYNIA CORDATA）提取物	0.600		
エタノール エタノール	宮崎県・鹿児島県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.700	排膿作用、抗炎症作用、血行促進作用、歯周病	カナバニン
		水	精製水	Water	水	49.700		
	ドクダミエキス-ET	ドクダミエキス	ドクダミエキス	Houttuynia Cordata Extract	鱼腥草（HOUTTUYNIA CORDATA）提取物	0.600		
		ドクダミエキス	ドクダミエキス	Houttuynia Cordata Extract	鱼腥草（HOUTTUYNIA CORDATA）提取物	0.600		
ナタマメ 蛇豆、刀豆	熊本県あさぎり町	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.900	排膿作用、抗炎症作用、血行促進作用、歯周病	カナバニン
	AOF ナタマメエキス-HBG	水	—	Water	水	49.900		
		ナタマメ種子エキス	—	Canavalia Gladiata Seed Extract	刀豆（CANAVALLIA GLADIATA）籽提取物	0.200		
		ナタマメ種子エキス	—	Canavalia Gladiata Seed Extract	刀豆（CANAVALLIA GLADIATA）籽提取物	0.200		
ニンジン 人參、御種人參、オタネニンジン	中国・韓国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	48.250	抹消血管の血流促進、細胞賦活作用	サポニン、ジンセノサイド
	ニンジンエキス-BG	水	精製水	Water	水	48.250		
		オタネニンジン根エキス	ニンジンエキス	Panax Ginseng Root Extract	人參（PANAX GINSENG）根提取物	3.500		
		オタネニンジン根エキス	ニンジンエキス	Panax Ginseng Root Extract	人參（PANAX GINSENG）根提取物	3.500		
パイナップル パイナップル、アナナス	台湾・フィリピン	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.250	保湿・整肌	糖分、クエン酸、リンゴ酸、カリウム、カルシウム、ビタミンC
	パイナップル果実エキス-BG	水	—	Water	水	49.250		
		パイナップル果実エキス	—	Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract	菠萝（ANANAS SATIVUS）果提取物	1.500		
		パイナップル果実エキス	—	Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract	菠萝（ANANAS SATIVUS）果提取物	1.500		
ハイビスカス	エジプト	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.625	活性酸素消去機能	アントシアニン類、ポリフェノール類
	有機ハイビスカスエキス-HBG	水	—	Water	水	49.625		
		ハイビスカス花エキス	—	Hibiscus Sabdariffa Flower Extract	玫瑰茄（HIBISCUS SABDARIFFA）花提取物	0.750		
		ハイビスカス花エキス	—	Hibiscus Sabdariffa Flower Extract	玫瑰茄（HIBISCUS SABDARIFFA）花提取物	0.750		
バラ 薔薇、ローズ	インド・パキスタン	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.000	抗炎症、収斂、鎮静	有機酸、タンニン、精油（フェニルエチルアルコール、ゲラニオール）
	バラエキス-BG	水	—	Water	水	49.000		
		ガリカバラ花エキス	—	Rosa Gallica Flower Extract	法国薔薇（ROSA GALLICA）花提取物	2.000		
		ガリカバラ花エキス	—	Rosa Gallica Flower Extract	法国薔薇（ROSA GALLICA）花提取物	2.000		
ヒュウガトウキ 日本山人参	宮崎県	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	LPS刺激によるマクロファージからのNO産生抑制活性	アシル化クマリン、ポリアセチレン化合物
	ヒュウガトウキエキス-BG	水	—	Water	水	49.500		
		アングリカフルシジュガ花/葉/茎エキス	—	Angelica Furcijuga Flower/Leaf/Stem Extract	天使山人参（ANGELICA FURCIJUGA）花/叶/茎提取物	1.000		
		アングリカフルシジュガ花/葉/茎エキス	—	Angelica Furcijuga Flower/Leaf/Stem Extract	天使山人参（ANGELICA FURCIJUGA）花/叶/茎提取物	1.000		

製品一覧

2019年4月更新

原料名	原料産地／製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
ビワ 枇杷葉	徳島県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.700	抗炎症	サポニン、タンニン、精油
		水	精製水	Water	水	49.700		
		ビワ葉エキス	ビワ葉エキス	Eriobotrya Japonica Leaf Extract	枇杷 (ERIOBOTRYA JAPONICA) 叶提取物	0.600		
	徳島県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.550		
		水	精製水	Water	水	49.550		
		ビワ葉エキス	ビワ葉エキス	Eriobotrya Japonica Leaf Extract	枇杷 (ERIOBOTRYA JAPONICA) 叶提取物	0.900		
プエラリア・ ミリフィカ	タイ	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.800	美白作用、保湿	イソフラボン類 (ダイゼイン・ダイゼン・プエラリン等)
		水	—	Water	水	49.800		
		プエラリアミリフィカ根エキス	—	Pueraria Mirifica Root Extract	泰国野葛 (PUERARIA MIRIFICA) 根提取物	0.400		
ペパーミント コショウハッカ、 セイヨウハッカ	熊本県あさぎり町	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.875	抗アレルギー作用、抗菌作用	メントールなどの精油
		水	精製水	Water	水	49.875		
	AOF ペパーミントエキス-HBG	セイヨウハッカ葉エキス	セイヨウハッカエキス	Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract	辣薄荷 (MENTHA PIPERITA) 叶提取物	0.250		
ホエイ 乳清、乳漿	香川県 (大山牧場)	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	48.500	皮膚弾力改善	免疫グロブリン、血清アルブミン、ラクトフェリン
		水	—	Water	水	48.500		
		ホエイ	—	Whey	乳清	3.000		
ボタンビ 牡丹皮、富貴草	中国	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	48.750	血行促進、抗炎症、抗菌、ヒアルロニターゼ阻害作用、抗アレルギー、美白、育毛効果	ペオノール、ペオニフロリン
		水	—	Water	水	48.750		
		ボタンビエキス	—	Paeonia Suffruticosa Root Extract	牡丹 (PAEONIA SUFFRUTICOSA) 根提取物	2.500		
マローブルー ウスベニアオイ	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.350	保湿、収斂、抗酸化	アントシアニン色素
		水	精製水	Water	水	49.350		
		ゼニアオイ花エキス	ゼニアオイエキス	Malva Sylvestris (Mallow) Flower Extract	欧锦葵 (MALVA SYLVESTRIS) 花提取物	1.300		
モモ 桃、ピーチ、 桃葉、トウヨウ	徳島県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.550	抗菌、抗消炎、収斂、活性酸素消去作用	タンニン、フェノール、アミノ酸、フラボノイド、ニトリル配糖体
		水	精製水	Water	水	49.550		
		モモ葉エキス	モモ葉エキス	Prunus Persica (Peach) Leaf Extract	桃 (PRUNUS PERSICA) 叶提取物	0.900		
	徳島県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.600		
		水	精製水	Water	水	49.600		
		モモ葉エキス	モモ葉エキス	Prunus Persica (Peach) Leaf Extract	桃 (PRUNUS PERSICA) 叶提取物	0.800		
ユズ 柚子	高知県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.250	保湿剤、血行促進、抗炎症	フラボノイド
		水	精製水	Water	水	49.250		
		ユズ果実エキス	ユズエキス	Citrus Junos Fruit Extract	香橙 (CITRUS JUNOS) 果提取物	1.500		

製品一覧

2019年4月更新

原料名	原料産地／製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
ヨクイニン 薏苡仁、ハトムギ	タイ	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.875	保湿、消炎、美肌、肌荒れ防止 (吹き出物)、鎮痛	糖類、アミノ酸類、コイキシノライド
		水	精製水	Water	水	49.875		
	ヨクイニンエキス-BG	ハトムギ種子エキス	ヨクイニンエキス	Coix Lacryma-Jobi Ma-yuen Seed Extract	川谷 (COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN) 籽提取物	0.250		
	北海道	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.875		
		水	精製水	Water	水	49.875		
	北のはとエキス-BG	ハトムギ種子エキス	ヨクイニンエキス	Coix Lacryma-Jobi Ma-yuen Seed Extract	川谷 (COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN) 籽提取物	0.250		
ヨモギ 蓬、モチグサ、 艾葉、ガイヨウ	宮城県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.800	収斂、血行促進、静菌、保湿、抗炎症、抗かゆみ、抗アレルギー (活性酸素消去作用及びコラーゲン合成促進作用)	精油、苦味成分、フラボノイド、タンニン、ポリアセチレン、イヌリン、ヒドロキシマリニン、カフェオイルキナ酸類
		水	精製水	Water	水	49.800		
	ヨモギエキス-BG (J)	ヨモギ葉エキス	ヨモギエキス	Artemisia Princeps Leaf Extract	魁蒿 (ARTEMISIA PRINCEPS) 叶提取物	0.400		
	韓国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.575		
		水	精製水	Water	水	49.575		
	ヨモギエキス-BG (K)	ヨモギ葉エキス	ヨモギエキス	Artemisia Princeps Leaf Extract	魁蒿 (ARTEMISIA PRINCEPS) 叶提取物	0.850		
	熊本県あさぎり町	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.875		
		水	精製水	Water	水	49.875		
	AOF ヨモギエキス-HBG	ヨモギ葉エキス	ヨモギエキス	Artemisia Princeps Leaf Extract	魁蒿 (ARTEMISIA PRINCEPS) 叶提取物	0.250		
	宮城県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.500		
ラベンダー		水	精製水	Water	水	49.500	収斂、殺菌、抗菌	リナロール、リモネン、タンニン、フラボノイド
	ヨモギエキス-ET (J)	ヨモギ葉エキス	ヨモギエキス	Artemisia Princeps Leaf Extract	魁蒿 (ARTEMISIA PRINCEPS) 叶提取物	1.000		
	フランス	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.500		
		水	精製水	Water	水	49.500		
	ラベンダーエキス21-BG	ラベンダー花エキス	ラベンダーエキス (I)	Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract	薰衣草 (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) 花提取物	1.000		
	熊本県あさぎり町	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.925		
ルイボス		水	精製水	Water	水	49.925	抗酸化効果	フラボノイド、ビタミンC、ミネラル
	AOF ラベンダーエキス-HBG	ラベンダー花エキス	ラベンダーエキス (I)	Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract	薰衣草 (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) 花提取物	0.150		
	南アフリカ	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.650		
		水	精製水	Water	水	49.650		
	ルイボスエキス-BG	ルイボスエキス	アスパラサスリネアリスエキス	Aspalathus Linearis Extract	线状阿司巴拉妥 (ASPALATHUS LINEARIS) 提取物	0.700		

製品一覧

2019年4月更新

原料名	原料産地／製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
レモングラス	エジプト	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	抗菌、抗酸化、抗炎症作用	揮発油成分、サポニン
		水	—	Water	水	49.500		
	有機レモングラスエキス-HBG	レモングラス葉/茎エキス	—	Cymbopogon Schoenanthus Leaf/Stem Extract	藿花香茅 (CYMBOPOGON SCHOENANTHUS) 叶/茎提取物	1.000		
	熊本県あさぎり町	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.925		
		水	—	Water	水	49.925		
ローズマリー	AOF レモングラスエキス-HBG	レモングラス葉/茎エキス	—	Cymbopogon Schoenanthus Leaf/Stem Extract	藿花香茅 (CYMBOPOGON SCHOENANTHUS) 叶/茎提取物	0.150	抗菌、抗酸化、抗炎症作用、育毛作用	ローズマリン酸、カフェ酸、クロロゲン酸、ゲンクワニン
	熊本県あさぎり町	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.925		
		水	精製水	Water	水	49.925		
ワイルドヤム	AOF ローズマリーエキス-HBG	ローズマリー葉エキス	ローズマリーエキス	Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract	迷迭香 (ROSMARINUS OFFICINALIS) 叶提取物	0.150	抗酸化、ホルモンバランスを整える	サポニン
	メキシコ	BG	—	Butylene Glycol	丁二醇	49.825		
		水	—	Water	水	49.825		
ワイルドヤム	ワイルドヤムエキス-BG (N)	ディオスコレアピロサ根エキス	—	Dioscorea Villosa (Wild Yam) Root Extract	长柔毛薯蓣 (DIOSCOREA VILLOSA) 根提取物	0.350		

製品名INDEX

【ア】		【キ】		シコンエキス-SQ100		4
アーチチョークエキス-BG		キダチアロエエキス-BG		シソエキス-BG		4
アシタバエキス-BG		北のはとエキス-BG		シソエキス-ET		4
アマチャズルエキス-BG				シャクヤクエキス-BG		5
		【ク】		シャクヤクエキス-ET		5
【イ】		クララエキス-BG		ショウガエキス-BG		5
イチゴ果実エキス-BG		クワノ葉エキス-BG		ショウガエキス-ET		5
				シルクエキス-BG		5
【ウ】		【ケ】		シルクエキス-ET		5
ウメ果実エキス-BG		ケイヒエキス-BG				
		ゲットウ葉エキス-BG		【ス】		
				スギナエキス-BG		5
【オ】		【コ】		スギナエキス-ET		5
オウゴンエキス-BG		コーヒーエキス-BG				
オウバクエキス-BG		コメヌカエキス-BG		【セ】		
オウバクエキス-ET				セージエキス-BG		5
オウバクエキス-HBG				センキュウエキス-BG		5
オオムギ葉エキス-BG		【サ】		センブリエキス-BG100		6
オリーブ葉エキス-HBG		酒粕エキス（寿酒造）-BG				
		酒粕エキス-BG		【ソ】		
		サトウキビエキス-BG		ソウハクヒエキス-BG		3
【カ】		サンザシエキス-BG				
カシスエキス-BG		サンショウエキス21-ET		【タ】		
カッコンエキス-BG				ターメリックエキス-BG		1
カミツレエキス-BG		【シ】		大吟醸エキス-BG		4
カンゾウエキス-BG100		シーベリー果実エキス-BG		ダイズエキス-BG		6
カンゾウエキス-ET		ジオウエキス-BG		タイソウエキスM-ET30		6
カンゾウエキスM-BG		シコンエキスS-BG				

製品名INDEX

【チ】		【ヘ】		ヨモギエキス-BG (K)9	
チョウジエキス-BG	6	ベニフウキ緑茶エキス-BG	6	ヨモギエキス-ET (J)	9
チョウジエキス-ET	6				
チンピエキス-BG (J)	6	【ホ】		【ラ】	
チンピエキス-ET	6	ホエイエキスOY-BG	8	ラベンダーエキス21-BG	9
		ボタンピエキス-BG	8		
【ト】				【リ】	
トウキエキス-BG	7	【マ】		リョクチャエキス (宇治茶) -BG	6
トウキエキス-SQ100	7	マローブルーエキス-BG	8	リョクチャエキス (朝宮茶) -BG	6
ドクダミエキス-BG	7				
ドクダミエキス-ET	7	【モ】		【ル】	
		モモ葉エキス-BG	8	ルイボスエキス-BG	9
【ニ】		モモ葉エキス-ET	8		
ニンジンエキス-BG	7			【ワ】	
		【ユ】		ワイルドヤムエキス-BG (N)	10
【ハ】		有機大麦若葉エキス-HBG	2		
パイナップル果実エキス-BG	7	有機カミツレエキス-HBG	2	【AOF】	
バラエキス-BG	7	有機キダチアロエエキス-HBG	3	AOF サツマイモ葉／茎エキス-HBG	4
		有機ケールエキス-HBG	3	AOF ステビアエキス-HBG	5
【ヒ】		有機ダイズエキス-HBG	6	AOF ナタマメエキス-HBG	7
ヒュウガトウキエキス-BG	7	有機ハイビスカスエキス-HBG	7	AOF ペパー ミントエキス-HBG	8
ビワ葉エキス-ET	8	有機レモングラス-HBG	10	AOF ヨモギエキス-HBG	9
ビワ葉エキスF-BG	8	ユズエキス-ET	9	AOF ラベンダーエキス-HBG	9
				AOF レモングラスエキス-HBG	10
【フ】		【ヨ】		AOF ローズマリーエキス-HBG	10
プエラリアミリフィカ根エキス-BG (N)	8	ヨクイニンエキス-BG	9		
		ヨモギエキス-BG (J)	9		

原料名INDEX

【ア】

アーティチョーク	1
アシタバ（明日葉）	1
アナナス	7
アマチャズル（甘茶蔓）	1
アマハステビア	5

【イ】

イチゴ（苺）	1
--------	---

【ウ】

ウコン（鬱金）	1
ウスベニアオイ	8
ウメ（梅）	1
ウンシュウミカン（温州蜜柑）	6

【オ】

オウゴン（黄芩）	1
オウバク（黄檗、黄柏）	1
オオムギ（大麦）	2
オタネニンジン（御種人参）	7
オリーブ	2

【カ】

ガイヨウ（艾葉）	9
カシス	2
カッコン（葛根）	2
カミツレ	2

カモマイル	2
カモミール	2
カライモ（唐芋）	4
カンシャ（甘蔗）	4
カンショ（甘藷）	4
カンゾウ（甘草）	2

【キ】

キダチアロエ	3
キノ（絹）	5
キハダ（黄檗、黄柏）	1

【ク】

クジン（苦参）	3
クズ（葛）	2
クララ（眩草）	3
クローブ	6
クロフサスグリ	2
クワ（桑）	3

【ケ】

ケイヒ（桂皮）	3
ケール	3
ゲットウ（月桃）	3

【コ】

コーヒー	3
コガネバナ（黄金花）	1

コショウハッカ	8
コメ（米）	3
コメヌカ（米糠）	3

【サ】

サケカス（酒粕）	4
サジー（沙棘）	5
サツマイモ（薩摩芋）	4
サトウキビ（砂糖黍）	4
サンザシ（山査子）	4
サンショウ（山椒）	4

【シ】

シーバックソーン	5
シーベリー	5
ジオウ（地黄）	4
シコン（紫根）	4
シソ（紫蘇）	4
シナモン	3
シャクヤク（芍薬）	5
ジュウヤク（十薬）	7
ショウガノショウキョウ（生姜）	5
シルク	5
ジンジャー	5

原料名INDEX

【ス】

スギナ（杉菜）	5
ステビア	5
ストロベリー	1

【セ】

セイヨウウイキョウ（西洋茴香）	1
セイヨウハッカ（西洋薄荷）	8
セージ	5
センキュウ（川芎）	5
センブリ（千振）	6

【ソ】

ソウハクヒ（桑白皮）	3
ソヨウ（蘇葉）	4

【タ】

ターメリック	1
ダイズ（大豆）	6
タイソウ（大棗）	6

【チ】

チャ（茶）	6
チョウコウ（丁香）	6
チョウジ（丁子）	6
チョウセンアザミ（朝鮮薊）	1
チンピ（陳皮）	6

【ト】

トウキ（当帰）	7
トウヤク（当薬）	6
トウヨウ（桃葉）	8
ドクダミ	7

【ナ】

ナタマメ（鉈豆、刀豆）	7
ナツメ（棗）	6

【ニ】

ニッキ	3
ニホンヤマニンジン（日本山人参）	7
乳清	8
ニンジン（人参）	7

【ハ】

パイナップル	7
ハイビスカス	7
ハゴロモカンラン（羽衣甘藍）	3
ハジカミ	4
ハトムギ（鳩麦）	9
バラ（薔薇）	7

【ヒ】

ピーチ	8
ヒュウガトウキ（日向当帰）	7
ビワ（琵琶）	8

【フ】

プエラリアミリフィカ	8
------------	---

【ヘ】

ペパーミント	8
--------	---

【ホ】

ホエイ	8
ボタンピ（牡丹皮）	8

【マ】

マユ（繭）	5
マローブルー	8
マンダリンオレンジ	6

【ム】

ムラサキ（紫）	4
---------	---

【モ】

モチグサ（餅草）	9
モモ（桃）	8
モンケイ（間荊）	5

【ヤ】

ヤクヨウサルビア	5
ヤマトトウキ（大和当帰）	7

原料名INDEX

【ユ】

ユズ（柚子）8

【ヨ】

ヨクイニン（薏苡仁）9

ヨモギ（蓬）9

【ラ】

ラベンダー.....9

【リ】

リョクチャ（緑茶）6

リョクヨウカンラン（緑葉甘藍）3

【ル】

ルイボス.....10

【レ】

レモングラス.....10

【ロ】

ローズ.....7

ローズマリー.....10

ロカイ（蘆薈）3

【ワ】

ワイルドヤム.....10