

化粧品原料製品カタログ

株式会社ヤマダ薬研

〒577-0807 大阪府東大阪市菱屋西4-1-19
TEL : 06-6722-0586 FAX : 06-6721-1313

総代理店

交洋ファインケミカル株式会社

本部・大阪営業部

〒541-0046 大阪市中央区平野町1-8-7 (小池ビル8F)
TEL : 06-6202-8288 FAX : 06-6202-8279

東京営業部

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-9 (小伝馬ファインビル7F)
TEL : 03-3527-3407 FAX : 03-3527-3408

製品一覧

2023年5月更新

原料名	原料産地/製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
アーティチョーク チョウセンアザミ	長野県 アーチチョークエキス-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.830	アンチエイジング	シナリン、ルテオリン、シナ ルドサイド、スコリモサイ ド、クロロゲン酸
		水	-	Water	水	49.830		
		アーチチョーク葉エキス	-	Cynara Scolymus (Artichoke) Leaf Extract	菜蓟 (CYNARA SCOLYMUS) 叶 提取物	0.340		
アシタバ 明日葉	東京都八丈島 アシタバエキス-BG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	保湿、皮膚細胞の回復と維持	ビタミンA、B、K、フラボ ノイド、有機酸、ミネラル
		水	精製水	Water	水	49.500		
		アシタバ葉/茎エキス	アシタバエキス	Angelica Keiskei Leaf/Stem Extract	滨海当归 (ANGELICA KEISKE) 叶/茎提取物	1.000		
アマチャヅル 甘茶藨	徳島県 アマチャヅルエキス-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.575	刺激緩和、皮膚弾力性向上、 保湿	サポニン
		水	-	Water	水	49.575		
		アマチャヅル葉エキス	-	Gynostemma Pentaphyllum Leaf Extract	絞股藍 (GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM) 叶提取物	0.850		
イチゴ 苺、 ストロベリー	徳島県 イチゴ果実エキス-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	47.300	美白、抗酸化、保湿	ビタミンC、アントシアニ ン、糖質
		水	-	Water	水	47.300		
		イチゴ果実エキス	-	Fragaria Ananassa (Strawberry) Fruit Extract	-	5.400		
ウコン 春鬱金、 ターメリック	インド ターメリックエキス-BG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.925	抗炎症、抗菌、抗酸化	クルクミン
		水	精製水	Water	水	49.925		
		ウコン根茎エキス	ウコンエキス	Curcuma Longa (Turmeric) Rhizome Extract	姜黄 (CURCUMA LONGA) 根茎 提取物	0.150		
ウメ 梅	和歌山県 ウメ果実エキス-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.970	保湿、バリア機能回復	梅果実成分リオニレシノール
		水	-	Water	水	49.970		
		ウメ果実エキス	-	Prunus Mume Fruit Extract	梅 (PRUNUS MUME) 果提取物	0.060		
オウゴン 黄芩、コガネバナ	中国 オウゴンエキス-BG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.000	抗酸化作用、抗炎症	フラボノイド、ステロイド 類、バイカリン
		水	精製水	Water	水	49.000		
		オウゴン根エキス	オウゴンエキス	Scutellaria Baicalensis Root Extract	黄芩 (SCUTELLARIA BAICALENSIS) 根提取物	2.000		
オウバク 黄檗、黄柏、キハダ	宮崎県 オウバクエキス-BG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	48.000	抗菌、抗炎症、紫外線吸収作 用、創傷治癒促進、収斂、強 壮	黄色のアルカロイド (ベルベ リン)、フラボノイド
		水	精製水	Water	水	48.000		
		キハダ樹皮エキス	オウバクエキス	Phellodendron Amurense Bark Extract	黄檗 (PHELLODENDRON AMURENSE) 樹皮提取物	4.000		
	宮崎県 オウバクエキス-HBG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	48.000		
		水	精製水	Water	水	48.000		
	キハダ樹皮エキス	オウバクエキス	Phellodendron Amurense Bark Extract	黄檗 (PHELLODENDRON AMURENSE) 樹皮提取物	4.000			
	宮崎県 オウバクエキス-ET	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	48.750		
水		精製水	Water	水	48.750			
キハダ樹皮エキス	オウバクエキス	Phellodendron Amurense Bark Extract	黄檗 (PHELLODENDRON AMURENSE) 樹皮提取物	2.500				

製品一覧

2023年5月更新

原料名	原料産地/製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分		
オオムギ 大麦	大分県	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.925	デトックス、保湿作用	食物繊維、ミネラル		
		水	-	Water	水	49.925				
	オオムギ葉エキス-BG	オオムギ葉エキス	BG	-	Hordeum Vulgare Leaf Extract	大麦 (HORDEUM VULGARE) 葉 提取物			0.150	
			水	-	Water	水			49.300	
		有機大麦若葉エキス-HBG	オオムギ葉エキス	BG	-	Butylene Glycol			丁二醇	49.300
				水	-	Water			水	49.300
オリーブ	香川県小豆島	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.750	抗酸化 (SOD様)、炎症 症、抗アレルギー	オリーブ、オーレユーロペン		
		水	-	Water	水	49.750				
	オリーブ葉エキス-HBG	オリーブ葉エキス	BG	-	Olea Europaea (Olive) Leaf Extract	油橄欖 (OLEA EUROPAEA) 葉 提取物			0.500	
			水	-	Water	水			48.750	
		カシス	カシスエキス-BG	BG	-	Butylene Glycol			丁二醇	48.750
				水	-	Water			水	48.750
クロフサスグリ	クロフサスグリ果実エキス	BG	-	Ribes Nigrum (Black Currant) Fruit Extract	黒茶藨子 (RIBES NIGRUM) 果実提取物	2.500				
		水	-	Water	水	48.750				
カッコン 葛根、クズ	中国	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.700	保湿、美白作用	イソフラボン (プエラリン、 ダイジン)		
		水	-	Water	水	49.700				
	カッコンエキス-BG	クズ根エキス	BG	-	Pueraria Thunbergiana Root Extract	野葛 (PUERARIA THUNBERGIANA) 根提取物			0.600	
			水	-	Water	水			49.700	
カミツレ カモミール、 カモマイル	エジプト・クロアチア	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.250	保湿、強力な消炎効果、収 斂、代謝促進、シミ抑制	カマズレン、アズレン、ピサ ポロール、アミノ酸、タンニ ン、フラボノイド		
		水	精製水	Water	水	49.250				
	カミツレエキス-BG	カミツレ花エキス	BG	カモミラエキス (1)	Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract	母菊 (CHAMOMILLA RECUTITA) 花提取物			1.500	
			水	精製水	Water	水			49.500	
		有機カミツレエキス-HBG	カミツレ花エキス	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol			丁二醇	49.500
				水	精製水	Water			水	49.500
カンゾウ 甘草	中国	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	保湿、抗炎症、鎮静、美白	サポニン、クマリン、イソフ ラボン、フラボノイド		
		水	-	Water	水	49.500				
	カンゾウエキスM-BG	カンゾウ根エキス	BG	-	Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract	光果甘草 (GLYCYRRHIZA GLABRA) 根提取物			1.000	
			水	-	Water	水			99.900	
		カンゾウエキス-BG100	カンゾウ根エキス	BG	-	Butylene Glycol			丁二醇	99.900
				水	-	Water			水	49.500
カンゾウエキス-ET	カンゾウ根エキス	BG	カンゾウ抽出液	Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract	光果甘草 (GLYCYRRHIZA GLABRA) 根提取物	1.000				
		水	精製水	Water	水	49.500				
キダチアロエ ロカイ、蘆薈	高知県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	保湿作用、抗炎症、抗菌、 熱傷治癒	糖類、アミノ酸		
		水	精製水	Water	水	49.500				
	有機キダチアロエエキス-HBG	キダチアロエ葉エキス	BG	アロエエキス (1)	Aloe Arborescens Leaf Extract	木立芦荟 (ALOE ARBORESCENS) 葉提取物			1.000	
			水	精製水	Water	水			49.500	

製品一覧

2023年5月更新

原料名	原料産地/製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
クララ クジン、眩草	中国 クララエキス-BG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.000	保湿、血行促進、殺菌、毛根細胞の活性化、美白作用や抗菌作用	フラボノイド、アルカロイド (オキシマトリン)
		水	精製水	Water	水	49.000		
		クララ根エキス	クララエキス (1)	Sophora Angustifolia Root Extract	苦参 (SOPHORA ANGUSTIFOLIA) 根提取物	2.000		
クワ 真桑、マグワ、桑白皮	宮崎県・徳島県 クワノ葉エキス-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.625	抗酸化	DNJ、フラボノイド類、 γ -アミノ酪酸(ギャバ)、食物繊維
		水	-	Water	水	49.625		
		マグワ葉エキス	-	Morus Alba Leaf Extract	桑 (MORUS ALBA) 葉提取物	0.750		
	中国 ソウハクヒエキス-BG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.675	育毛、美白作用、抗酸化作用、UV防御作用、抗菌作用、コラゲナーゼ活性阻害作用、抗炎症作用	トリテルペノイド、フェニルフラボン誘導体、クマリン
水		精製水	Water	水	49.675			
ケイヒ 桂皮、ニッキ、シナモン	中国 ケイヒエキス-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.700	収斂、止血、皮脂分泌の抑制、活性酸素の消去	精油、タンニン
		水	-	Water	水	49.700		
		カシア樹皮エキス	-	Cinnamomum Cassia Bark Extract	肉桂 (CINNAMOMUM CASSIA) 樹皮提取物	0.600		
ゲットウ 月桃	鹿児島 ゲットウ葉エキス-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.700	コラーゲン合成促進、コラゲナーゼ阻害	フラボノイド、シネオール、ピネン、ボルネオール
		水	-	Water	水	49.700		
		ゲットウ葉エキス	-	Alpinia Speciosa Leaf Extract	艳山姜 (ALPINIA SPECIOSA) 葉提取物	0.600		
ケール 緑葉甘藍、羽衣甘藍	大分県 有機ケールエキス-HBG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	抗炎症作用	たんぱく質、脂質、炭水化物、カルシウム、リン、ビタミンA、B1、B2、C
		水	-	Water	水	49.500		
		ケール葉エキス	-	Brassica Oleracea Acephala Leaf Extract	羽衣甘藍 (BRASSICA OLERACEA ACEPHALA) 葉提取物	1.000		
コーヒー コーヒーノキ	コロンビア等 コーヒーエキス-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.550	抗酸化、抗菌作用	クロロゲン酸、カフェイン、酢酸、トリゴネリン
		水	-	Water	水	49.550		
		コーヒー種子エキス	-	Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract	小果咖啡 (COFFEA ARABICA) 籽提取物	0.900		
コメ 米、コメヌカ	滋賀県 (近江米) コメヌカエキス-BG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.600	保湿、抗炎症、抗酸化、紫外線防御、美白、皮膚保護	多糖類、 γ -オリザノール、ビタミンB
		水	精製水	Water	水	49.600		
		コメヌカエキス	コメヌカエキス	Oryza Sativa (Rice) Bran Extract	稻 (ORYZA SATIVA) 糠提取物	0.800		
酒粕 日本酒	滋賀県 酒粕エキス-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.775	美肌作用	ペプチド、アミノ酸、ビタミン
		水	-	Water	水	49.775		
		酒粕エキス	-	Oryza Sativa (Rice) Lees Extract	稻 (ORYZA SATIVA) 糟提取物	0.450		
	大阪府 酒粕エキス (壽酒造) -BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.650		
		水	-	Water	水	49.650		
	京都府 大吟醸エキス-BG	酒粕エキス	-	Oryza Sativa (Rice) Lees Extract	稻 (ORYZA SATIVA) 糟提取物	0.700		
		BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.350		
水	-	Water	水	49.350				
酒粕エキス	-	Oryza Sativa (Rice) Lees Extract	稻 (ORYZA SATIVA) 糟提取物	1.300				

製品一覧

2023年5月更新

原料名	原料産地/製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
サツマイモ 甘藷、唐芋	熊本県あさぎり町	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.800	抗酸化作用、抗炎症作用、活性化酸素消去作用、メラニン生成抑制作用	ポリフェノール類、アントシアニン、ルテイン、ガングリオシド
		水	-	Water	水	49.800		
	AOF サツマイモ葉/茎エキス-HBG	サツマイモ葉/茎エキス	-	Ipomoea Batatas Leaf/Stem Extract	-	0.400		
サトウキビ 砂糖黍、甘蔗	沖縄県	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.300	角質柔軟、育毛	アルブチン、タキオシド、BS-1、アントシアニン、カテキン、カルコン、フラボノイド
		水	-	Water	水	49.300		
	サトウキビエキス-BG	サトウキビエキス	-	Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract	甘蔗 (SACCHARUM OFFICINARUM) 提取物	1.400		
サンザシ 山査子	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.550	収斂、抹消血管弛緩、老化予防、肥満予防	プロシアニジン、サポニン、タンニン、クエルセチン、クロロゲン酸
		水	精製水	Water	水	49.550		
	サンザシエキス-BG	サンザシエキス	サンザシエキス	Crataegus Cuneata Fruit Extract	野山楂 (CRATAEGUS CUNEATA) 果提取物	0.900		
サンショウ 山椒、ハジカミ	和歌山県・長野県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.200	抗炎症・抗老化作用	サンショオール、サンショウアミド、精油成分
		水	精製水	Water	水	49.200		
		サンショウ果皮エキス	サンショウエキス	Zanthoxylum Piperitum Peel Extract	秦椒 (ZANTHOXYLUM PIPERITUM) 果皮提取物	1.600		
ジオウ 地黄	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	43.500	腫れものの熱をとり、肉芽形成作用がある	イリドイド配糖体カタルポー
		水	精製水	Water	水	43.500		
		ジオウ根エキス	ジオウエキス	Rehmannia Glutinosa Root Extract	地黄 (REHMANNIA GLUTINOSA) 根提取物	13.000		
シコン 紫根、ムラサキ	中国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.450	抗炎症、抗菌、湿疹回復効果、肉芽形成促進作用、真皮の再生促進	シコンなどのナフトキノ
		水	精製水	Water	水	49.450		
		シコンエキスS-BG	ムラサキ根エキス	シコンエキス	Lithospermum Erythrorhizon Root Extract	紫草 (LITHOSPERMUM ERYTHRORHIZON) 根提取物		
	中国	スクワラン	-	Squalane	角鯊烷	98.150		
		シコンエキス-SQ100	ムラサキ根エキス	-	Lithospermum Erythrorhizon Root Extract	紫草 (LITHOSPERMUM ERYTHRORHIZON) 根提取物		
シソ 紫蘇、蘇葉	宮崎県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.575	消炎、抗アレルギー、肌のハリ、美白作用、抗菌作用、消臭作用	ペリラルデヒドやリモネンなどの精油成分やカフェ酸、ロズマリン酸
		水	精製水	Water	水	49.575		
		シソエキス-BG	シソ葉エキス	シソエキス (I)	Perilla Ocymoides Leaf Extract	紫蘇 (PERILLA OCYMOIDES) 葉提取物		
	宮崎県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.600		
		水	精製水	Water	水	49.600		
		シソエキス-ET	シソ葉エキス	シソエキス (I)	Perilla Ocymoides Leaf Extract	紫蘇 (PERILLA OCYMOIDES) 葉提取物		
シャクヤク 芍薬	奈良県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	48.250	消炎、収斂、美白	ペオニフロリン、テルペン類、タンニン
		水	精製水	Water	水	48.250		
		シャクヤクエキス-BG	シャクヤク根エキス	シャクヤクエキス	Paeonia Albiflora Root Extract	芍药 (PAEONIA ALBIFLORA) 根提取物		
	奈良県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.000		
		水	精製水	Water	水	49.000		
		シャクヤクエキス-ET	シャクヤク根エキス	シャクヤクエキス	Paeonia Albiflora Root Extract	芍药 (PAEONIA ALBIFLORA) 根提取物		

製品一覧

2023年5月更新

原料名	原料産地/製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
ショウガ 生姜、ジンジャー	高知県	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.800	血行促進、殺菌、循環刺激、 発汗促進	揮発成分（ボルネオール、シトラル）、ジンゲロール、フェノール、アルカロイド、粘液質
		水	-	Water	水	49.800		
	ショウガエキス-BG	ショウガ根茎エキス	-	Zingiber Officinale (Ginger) Rhizome Extract	-	0.400		
		高知県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇		
ショウガエキス-ET	水		精製水	Water	水	49.9375		
			ショウガ根茎エキス	ショウキョウエキス	Zingiber Officinale (Ginger) Rhizome Extract	-	0.1250	
シルク 繭、絹			京都府	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.985
	水	-		Water	水	49.985		
	シルクエキス-BG	カイコまゆエキス	-	Silkworm Cocoon Extract	蚕茧提取物	0.030		
		京都府	エタノール	-	Alcohol	乙醇	49.985	
シルクエキス-ET	水		-	Water	水	49.985		
			カイコまゆエキス	-	Silkworm Cocoon Extract	蚕茧提取物	0.030	
シーベリー シーバックソーン、 サジー、沙棘			北海道	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.875
	水	-		Water	水	49.875		
	シーベリー果実エキス-BG	ヒポファエラムノイデス果実エキス		-	Hippophae Rhamnoides Fruit Extract	沙棘 (HIPPOPHAE RHAMNOIDES) 果実提取物	0.250	
スギナ 杉葉、問荆	徳島県・宮崎県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.7375	収斂、にきび、組織治癒、抗炎症、止血	シリカ、アルカロイド、サポニン、フラボノイド、タンニン
		水	精製水	Water	水	49.7375		
	スギナエキス-BG	スギナエキス	スギナエキス	Equisetum Arvense Extract	問荆 (EQUISETUM ARVENSE) 提取物	0.5250		
		徳島県・宮崎県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇		
	スギナエキス-ET		水	精製水	Water	水		
			スギナエキス	スギナエキス	Equisetum Arvense Extract	問荆 (EQUISETUM ARVENSE) 提取物	0.700	
	ステビア アマハステビア		熊本県あさぎり町	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.700
水		-		Water	水	49.700		
AOF ステビアエキス-HBG		ステビア葉/茎エキス		-	Stevia Rebaudiana Leaf/Stem Extract	甜叶菊 (STEVIA REBAUDIANA) 葉/茎提取物	0.600	
セージ ヤクヨウサルビア	トルコ	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	48.750	消炎、血行促進、酸化防止、 殺菌作用	フラボノイド、タンニン、精油成分（ピネン、シネオール、チモール）
		水	精製水	Water	水	48.750		
	セージエキス-BG	セージ葉エキス	セージエキス	Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract	药鼠尾草 (SALVIA OFFICINALIS) 葉提取物	2.500		
センキュウ 川芎	北海道	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.650	抗炎症、肌荒れ防止、血流促進	リグステイライド、フェルラ酸
		水	精製水	Water	水	49.650		
	センキュウエキス-BG	センキュウ根茎エキス	センキュウエキス	Cnidium Officinale Rhizome Extract	-	0.700		
センブリ 千振、当薬	長野県	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	99.500	育毛・発毛促進	スエルチアマリン、オレアノール酸
		センブリエキス-BG100	センブリエキス	-	Swertia Japonica Extract	日本獐牙菜 (SWERTIA JAPONICA) 提取物		

製品一覧

2023年5月更新

原料名	原料産地/製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
ダイズ 大豆	兵庫県	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.750	細胞賦活、肌荒改善、美白、 抗炎症、コラーゲン産生促進	イソフラボン、サポニン、ア ミノ酸
		水	-	Water	水	49.750		
	ダイズエキス-BG	ダイズ種子エキス	-	Glycine Soja (Soybean) Seed Extract	野大豆 (GLYCINE SOJA) 籽 提取物	0.500		
		滋賀県	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇		
有機ダイズエキス-HBG	滋賀県	水	-	Water	水	49.650		
		ダイズ種子エキス	-	Glycine Soja (Soybean) Seed Extract	野大豆 (GLYCINE SOJA) 籽 提取物	0.700		
チャ 茶、緑茶	京都府	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.450	抗アレルギー作用	メチル化カテキン、ストリク チニン
		水	-	Water	水	49.450		
	ベニフウキ緑茶エキス-BG	チャ葉エキス	-	Camellia Sinensis Leaf Extract	茶 (CAMELLIA SINENSIS) 叶 提取物	1.100		
		京都府	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.350	
	リョクチャエキス (宇治茶) -BG	滋賀県	水	-	Water	水	49.350	
			チャ葉エキス	-	Camellia Sinensis Leaf Extract	茶 (CAMELLIA SINENSIS) 叶 提取物	1.300	
リョクチャエキス (朝宮茶) -BG	滋賀県	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.375	収斂、抗菌作用、抗酸化作 用、抗アレルギー作用、ひき しめ作用、消臭作用	カテキン系タンニン、カフェ イン、アミノ酸、ビタミンC
		水	-	Water	水	49.375		
チャ葉エキス	-	Camellia Sinensis Leaf Extract	茶 (CAMELLIA SINENSIS) 叶 提取物	1.250				
チョウジ 丁香、丁香、 クローブ	ザンジバル・マダガスカル	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.625	発毛、ニキビ予防、活性酸素 の抑制、抗炎症作用	精油成分 (オイゲノール、ベン ズアルデヒド等)、ガロタ ンニン
		水	-	Water	水	49.625		
	チョウジエキス-BG	チョウジエキス	-	Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Extract	丁香 (EUGENIA CARYOPHYLLUS) 花提取物	0.750		
		ザンジバル・マダガスカル	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇		
チョウジエキス-ET	ザンジバル・マダガスカル	水	精製水	Water	水	49.600		
		チョウジエキス	チョウジエキス	Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Extract	丁香 (EUGENIA CARYOPHYLLUS) 花提取物	0.800		
チンピ 陳皮、温州蜜柑、 マンダリンオレンジ	徳島県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.250	保湿剤、血行促進、抗炎症、 健胃、鎮静作用、交換神経動 作作用	精油(シネオール等)、糖類、 フラボノイド配糖体(ヘスペ リジン)
		水	精製水	Water	水	49.250		
	チンピエキス-BG (J)	ウンシュウミカン果皮エキス	チンピエキス	Citrus Unshiu Peel Extract	温州蜜柑 (CITRUS UNSHIU) 果皮提取物	1.500		
		徳島県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇		
チンピエキス-ET	徳島県	水	精製水	Water	水	46.500		
		ウンシュウミカン果皮エキス	チンピエキス	Citrus Unshiu Peel Extract	温州蜜柑 (CITRUS UNSHIU) 果皮提取物	7.000		
トウキ 当帰、大和当帰	北海道	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	47.750	血行促進、抗炎症、抗アレル ギー、保湿	アンジェル酸、アミノ酸、フ タライド類、クマリン類、ピ タミンB12
		水	精製水	Water	水	47.750		
	トウキエキス-BG	トウキ根エキス	トウキエキス (I)	Angelica Acutiloba Root Extract	东当归 (ANGELICA ACUTILOBA) 根提取物	4.500		
		北海道	スクワラン	-	Squalane	角鯊烷		
トウキエキス-SQ100	トウキ根エキス	-	Angelica Acutiloba Root Extract	东当归 (ANGELICA ACUTILOBA) 根提取物	2.000			

製品一覧

2023年5月更新

原料名	原料産地/製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分	
ドクダミ 十薬、ジュウヤク	宮崎県・鹿児島県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.700	抗炎症作用(活性酸素消去作用)、抗菌作用、抗酸化作用	フラボノイド	
		水	精製水	Water	水	49.700			
	ドクダミエキス-BG	ドクダミエキス	ドクダミエキス	Houttuynia Cordata Extract	鱼腥草 (HOUTTUYNIA CORDATA) 提取物	0.600			
		宮崎県・鹿児島県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇			49.700
			水	精製水	Water	水			49.700
		ドクダミエキス-ET	ドクダミエキス	ドクダミエキス	Houttuynia Cordata Extract	鱼腥草 (HOUTTUYNIA CORDATA) 提取物			0.600
ナタマメ 鈍豆、刀豆	熊本県あさぎり町	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.900	排膿作用、抗炎症作用、血行促進作用、歯周病	カナバニン	
		水	-	Water	水	49.900			
	AOF ナタマメエキス-HBG	ナタマメ種子エキス	-	Canavalia Gladiata Seed Extract	刀豆 (CANAVALLIA GLADIATA) 籽提取物	0.200			
ニンジン 人参、御種人参、オタネニンジン	中国・韓国	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	48.250	抹消血管の血流促進、細胞賦活作用	サポニン、ジンセノサイド	
		水	精製水	Water	水	48.250			
	ニンジンエキス-BG	オタネニンジン根エキス	ニンジンエキス	Panax Ginseng Root Extract	人参 (PANAX GINSENG) 根提取物	3.500			
パイナップル パイナップル、アナナス	台湾・フィリピン	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.250	保湿・整肌	糖分、クエン酸、リンゴ酸、カリウム、カルシウム、ビタミンC	
		水	-	Water	水	49.250			
	パイナップル果実エキス-BG	パイナップル果実エキス	-	Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract	菠萝 (ANANAS SATIVUS) 果提取物	1.500			
ハイビスカス	エジプト	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.625	活性酸素消去機能	アントシアニン類、ポリフェノール類	
		水	-	Water	水	49.625			
	有機ハイビスカスエキス-HBG	ハイビスカス花エキス	-	Hibiscus Sabdariffa Flower Extract	玫瑰茄 (HIBISCUS SABDARIFFA) 花提取物	0.750			
バラ 薔薇、ローズ	インド・パキスタン	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.000	抗炎症、収斂、鎮静	有機酸、タンニン、精油 (フェニルエチルアルコール、ゲラニオール)	
		水	-	Water	水	49.000			
	バラエキス-BG	ガリカバラ花エキス	-	Rosa Gallica Flower Extract	法国蔷薇 (ROSA GALLICA) 花提取物	2.000			
ヒュウガトウキ 日本山人参	宮崎県	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	LPS刺激によるマクロファージからのNO産生抑制活性	アシル化クマリン、ポリアセチレン化合物	
		水	-	Water	水	49.500			
	ヒュウガトウキエキス-BG	アンゲリカフルシジュガ花/葉/茎エキス	-	Angelica Furchijuga Flower/Leaf/Stem Extract	天使山人参 (ANGELICA FURCIJUGA) 花/叶/茎提取物	1.000			
ビワ 枇杷葉	徳島県	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.700	抗炎症	サポニン、タンニン、精油	
		水	精製水	Water	水	49.700			
	ビワ葉エキスF-BG	ビワ葉エキス	ビワ葉エキス	Eriobotrya Japonica Leaf Extract	枇杷 (ERIOBOTRYA JAPONICA) 叶提取物	0.600			
		徳島県	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇			49.600
	水		精製水	Water	水	49.600			
	ビワ葉エキス-ET	ビワ葉エキス	ビワ葉エキス	Eriobotrya Japonica Leaf Extract	枇杷 (ERIOBOTRYA JAPONICA) 叶提取物	0.800			
プエラリア・ ミリアフィカ	タイ	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.800	美白作用、保湿	イソフラボン類 (ダイゼイン・ダイゼン・プエラリン等)	
		水	-	Water	水	49.800			
	プエラリアミリアフィカ根エキス-BG (N)	プエラリアミリアフィカ根エキス	-	Pueraria Mirifica Root Extract	泰国野葛 (PUERARIA MIRIFICA) 根提取物	0.400			

製品一覧

2023年5月更新

原料名	原料産地/製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
ペパーミント コショウハッカ、 セイヨウハッカ	熊本県あさぎり町 AOF ペパーミントエキス-HBG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.875	抗アレルギー作用、抗菌作用	メントールなどの精油
		水	精製水	Water	水	49.875		
		セイヨウハッカ葉エキス	セイヨウハッカエキス	Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract	辣薄荷 (MENTHA PIPERITA) 叶提取物	0.250		
ホエイ 乳清、乳漿	香川県 (大山牧場) ホエイエキスOY-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	48.500	皮膚弾力改善	免疫グロブリン、血清アルブミン、ラクトフェリン
		水	-	Water	水	48.500		
		ホエイ	-	Whey	乳清	3.000		
ボタンピ 牡丹皮、富貴草	中国 ボタンピエキス-BG	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	48.750	血行促進、抗炎症、抗菌、ヒアルロニターゼ阻害作用、抗アレルギー、美白、育毛効果	ペオノール、ペオニフロリン
		水	-	Water	水	48.750		
		ボタンエキス	-	Paeonia Suffruticosa Root Extract	牡丹 (PAEONIA SUFFRUTICOSA) 根提取物	2.500		
モモ 桃、ピーチ、 桃葉、トウヨウ	徳島県 モモ葉エキス-BG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.550	抗菌、抗消炎、収斂、活性酸素消去作用	タンニン、フェノール、アミノ酸、フラボノイド、ニトリル配糖体
		水	精製水	Water	水	49.550		
	徳島県 モモ葉エキス-ET	モモ葉エキス	モモ葉エキス	Prunus Persica (Peach) Leaf Extract	桃 (PRUNUS PERSICA) 叶提取物	0.900		
		エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.600		
		水	精製水	Water	水	49.600		
		モモ葉エキス	モモ葉エキス	Prunus Persica (Peach) Leaf Extract	桃 (PRUNUS PERSICA) 叶提取物	0.800		
ユズ 柚子	高知県 ユズエキス-ET	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.250	保湿剤、血行促進、抗炎症	フラボノイド
		水	精製水	Water	水	49.250		
		ユズ果実エキス	ユズエキス	Citrus Junos Fruit Extract	香橙 (CITRUS JUNOS) 果提取物	1.500		
ヨクイニン 萹苢仁、ハトムギ	タイ ヨクイニンエキス-BG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.8125	保湿、消炎、美肌、肌荒れ防止 (吹き出物)、鎮痛	糖類、アミノ酸類、コイクセノライド
		水	精製水	Water	水	49.8125		
		ハトムギ種子エキス	ヨクイニンエキス	Coix Lacryma-Jobi Ma-yuen Seed Extract	川谷 (COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN) 籽提取物	0.3750		
	北海道 北のはとエキス-BG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.875		
		水	精製水	Water	水	49.875		
		ハトムギ種子エキス	ヨクイニンエキス	Coix Lacryma-Jobi Ma-yuen Seed Extract	川谷 (COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN) 籽提取物	0.250		
ヨモギ 蓬、モチグサ、 艾葉、ガイヨウ	宮崎県 ヨモギエキス-BG (J)	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.800	収斂、血行促進、静菌、保湿、抗炎症、抗かゆみ、抗アレルギー (活性酸素消去作用及びコラーゲン合成促進作用)	精油、苦味成分、フラボノイド、タンニン、ポリアセチレン、イヌリン、ヒドロクシクマリン、カフェオイルキナ酸類
		水	精製水	Water	水	49.800		
		ヨモギ葉エキス	ヨモギエキス	Artemisia Princeps Leaf Extract	魁蒿 (ARTEMISIA PRINCEPS) 叶提取物	0.400		
	熊本県あさぎり町 AOF ヨモギエキス-HBG	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.875		
		水	精製水	Water	水	49.875		
		ヨモギ葉エキス	ヨモギエキス	Artemisia Princeps Leaf Extract	魁蒿 (ARTEMISIA PRINCEPS) 叶提取物	0.250		
	宮崎県 ヨモギエキス-ET (J)	エタノール	エタノール	Alcohol	乙醇	49.500		
		水	精製水	Water	水	49.500		
		ヨモギ葉エキス	ヨモギエキス	Artemisia Princeps Leaf Extract	魁蒿 (ARTEMISIA PRINCEPS) 叶提取物	1.000		

製品一覧

2023年5月更新

原料名	原料産地/製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
ラベンダー	フランス	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	収斂、殺菌、抗菌	リナロール、リモネン、タンニン、フラボノイド
		水	精製水	Water	水	49.500		
	ラベンダーエキス21-BG	ラベンダー花エキス	ラベンダーエキス (I)	Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract	薰衣草 (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) 花提取物	1.000		
		熊本県あさぎり町	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇		
	AOF ラベンダーエキス-HBG	水	精製水	Water	水	49.925		
		ラベンダー花エキス	ラベンダーエキス (I)	Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract	薰衣草 (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) 花提取物	0.150		
ルイボス	南アフリカ	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.650	抗酸化効果	フラボノイド、ビタミンC、ミネラル
		水	精製水	Water	水	49.650		
	ルイボスエキス-BG	ルイボスエキス	アスパラサスリネアリスエキス	Aspalathus Linearis Extract	线状阿司巴拉妥 (ASPALATHUS LINEARIS) 提取物	0.700		
レモングラス	エジプト	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	抗菌、抗酸化、抗炎症作用	揮発油成分、サポニン
		水	-	Water	水	49.500		
	有機レモングラスエキス-HBG	レモングラス葉/茎エキス	-	Cymbopogon Schoenanthus Leaf/Stem Extract	藜花香茅 (CYMBOPOGON SCHOENANTHUS) 叶/茎提取物	1.000		
		熊本県あさぎり町	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇		
	AOF レモングラスエキス-HBG	水	-	Water	水	49.925		
		レモングラス葉/茎エキス	-	Cymbopogon Schoenanthus Leaf/Stem Extract	藜花香茅 (CYMBOPOGON SCHOENANTHUS) 叶/茎提取物	0.150		
ローズマリー	熊本県あさぎり町	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.925	抗菌、抗酸化、抗炎症作用、育毛作用	ローズマリン酸、カフェ酸、クロロゲン酸、ゲンクワニン
		水	精製水	Water	水	49.925		
AOF ローズマリーエキス-HBG	ローズマリー葉エキス	ローズマリーエキス	Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract	迷迭香 (ROSMARINUS OFFICINALIS) 叶提取物	0.150			
ワイルドヤム	メキシコ	BG	-	Butylene Glycol	丁二醇	49.825	抗酸化、ホルモンバランスを整える	サポニン
		水	-	Water	水	49.825		
		ワイルドヤムエキス-BG (N)	ディオスコレアピロサ根エキス	-	Dioscorea Villosa (Wild Yam) Root Extract	长柔毛薯蓣 (DIOSCOREA VILLOSA) 根提取物		
■混合エキス シコン トウキ オウバク ウコン	日本	BG	1,3-ブチレングリコール	Butylene Glycol	丁二醇	49.500	美白、抗酸化	シコンなどのナフトキノン誘導体、アラントイン
		水	精製水	Water	水	49.500		
		ムラサキ根エキス	シコンエキス	Lithospermum Erythrorhizon Root Extract	紫草 (LITHOSPERMUM ERYTHRORHIZON) 根提取物	0.250		
		トウキ根エキス	トウキエキス (I)	Angelica Acutiloba Root Extract	东当归 (ANGELICA ACUTILOBA) 根提取物	0.250		
		キハダ樹皮エキス	オウバクエキス	Phellodendron Amurense Bark Extract	黄檗 (PHELLODENDRON AMURENSE) 树皮提取物	0.250		
		ウコン根茎エキス	ウコンエキス	Curcuma Longa (Turmeric) Rhizome Extract	姜黄 (CURCUMA LONGA) 根茎提取物	0.250		
K-Blend HANA	黄色のアルカロイド (ベルベリン)、フラボノイド	クルクミン						

製品一覧

2023年5月更新

原料名	原料産地/製品名	化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI	中文名称 (IECIC2015)	組成 (%)	配合目的	成分
■混合エキス シヨン トウキ オウバク ウコン	日本	スクワラン	-	Squalane	角鯊烷	99.000	美白、抗酸化	シヨンなどのナフトキノ ン誘導体、アラントイン アンジェル酸、アミノ酸、フ タライド類、クマリン類、ビ タミンB12 黄色のアルカロイド (ベルベ リン)、フラボノイド クルクミン
	K-Blend HANA SQ	ムラサキ根エキス	-	Lithospermum Erythrorhizon Root Extract	紫草 (LITHOSPERMUM ERYTHRORHIZON) 根提取物	0.250		
		トウキ根エキス	-	Angelica Acutiloba Root Extract	东当归 (ANGELICA ACUTILOBA) 根提取物	0.250		
		キハダ樹皮エキス	-	Phellodendron Amurense Bark Extract	黄檗 (PHELLODENDRON AMURENSE) 树皮提取物	0.250		
		ウコン根茎エキス	-	Curcuma Longa (Turmeric) Rhizome Extract	姜黄 (CURCUMA LONGA) 根茎 提取物	0.250		

製品名INDEX

<p>【ア】</p> <hr/> アーチチョークエキス-BG1 アシタバエキス-BG1 アマチャズルエキス-BG1 <p>【イ】</p> <hr/> イチゴ果実エキス-BG1 <p>【ウ】</p> <hr/> ウメ果実エキス-BG1 <p>【オ】</p> <hr/> オウゴンエキス-BG1 オウバクエキス-BG1 オウバクエキス-ET1 オウバクエキス-HBG1 オオムギ葉エキス-BG2 オリーブ葉エキス-HBG2 <p>【カ】</p> <hr/> カシスエキス-BG2 カッコンエキス-BG2 カミツレエキス-BG2 カンゾウエキス-BG1002 カンゾウエキス-ET2 カンゾウエキスM-BG2	<p>【キ】</p> <hr/> 北のはとエキス-BG9 <p>【ク】</p> <hr/> クララエキス-BG3 クワノ葉エキス-BG3 <p>【ケ】</p> <hr/> ケイヒエキス-BG3 ゲットウ葉エキス-BG3 <p>【コ】</p> <hr/> コーヒーエキス-BG3 コメヌカエキス-BG3 <p>【サ】</p> <hr/> 酒粕エキス（寿酒造）-BG4 酒粕エキス-BG4 サトウキビエキス-BG4 サンザシエキス-BG4 サンショウエキス21-ET4 <p>【シ】</p> <hr/> シーベリー果実エキス-BG5 ジオウエキス-BG4 シコンエキスS-BG4 シコンエキス-SQ1004	シソエキス-BG4 シソエキス-ET4 シャクヤクエキス-BG4 シャクヤクエキス-ET4 ショウガエキス-BG5 ショウガエキス-ET5 シルクエキス-BG5 シルクエキス-ET5 <p>【ス】</p> <hr/> スギナエキス-BG5 スギナエキス-ET5 <p>【セ】</p> <hr/> セージエキス-BG5 センキュウエキス-BG5 センブリエキス-BG1005 <p>【ソ】</p> <hr/> ソウハクヒエキス-BG3 <p>【タ】</p> <hr/> ターメリックエキス-BG1 大吟醸エキス-BG4 ダイズエキス-BG6
--	--	---

製品名INDEX

<p>【チ】</p> <p>チョウジエキス-BG6</p> <p>チョウジエキス-ET6</p> <p>チンピエキス-BG (J)6</p> <p>チンピエキス-ET6</p>	<p>【ヘ】</p> <p>ベニフウキ緑茶エキス-BG6</p>	<p>【ラ】</p> <p>ラベンダーエキス21-BG9</p>
<p>【ト】</p> <p>トウキエキス-BG6</p> <p>トウキエキス-SQ1006</p> <p>ドクダミエキス-BG7</p> <p>ドクダミエキス-ET7</p>	<p>【ホ】</p> <p>ホエイエキスOY-BG8</p> <p>ボタンピエキス-BG8</p>	<p>【リ】</p> <p>リョクチャエキス (宇治茶) -BG6</p> <p>リョクチャエキス (朝宮茶) -BG6</p>
<p>【ニ】</p> <p>ニンジンエキス-BG7</p>	<p>【モ】</p> <p>モモ葉エキス-BG8</p> <p>モモ葉エキス-ET8</p>	<p>【ル】</p> <p>ルイボスエキス-BG9</p>
<p>【ハ】</p> <p>パイナップル果実エキス-BG7</p> <p>バラエキス-BG7</p>	<p>【コ】</p> <p>有機大麦若葉エキス-HBG2</p> <p>有機カミツレエキス-HBG2</p> <p>有機キダチアロエエキス-HBG2</p> <p>有機ケールエキス-HBG3</p> <p>有機ダイズエキス-HBG6</p> <p>有機ハイビスカスエキス-HBG7</p> <p>有機レモングラス-HBG9</p> <p>ユズエキス-ET9</p>	<p>【ワ】</p> <p>ワイルドヤムエキス-BG (N)9</p>
<p>【ヒ】</p> <p>ヒュウガトウキエキス-BG7</p> <p>ビワ葉エキス-ET7</p> <p>ビワ葉エキスF-BG7</p>	<p>【ヨ】</p> <p>ヨクイニンエキス-BG9</p> <p>ヨモギエキス-BG (J)9</p> <p>ヨモギエキス-ET (J)9</p>	<p>【AOF】</p> <p>AOF サツマイモ葉/莖エキス-HBG3</p> <p>AOF ステビアエキス-HBG5</p> <p>AOF ナタマメエキス-HBG7</p> <p>AOF ペパーミントエキス-HBG8</p> <p>AOF ヨモギエキス-HBG9</p> <p>AOF ラベンダーエキス-HBG9</p> <p>AOF レモングラスエキス-HBG9</p> <p>AOF ローズマリーエキス-HBG9</p>
<p>【フ】</p> <p>プエラリアミリフィカ根エキス-BG (N)7</p>		<p>【K-Blend HANA】</p> <p>K-Blend HANA9</p> <p>K-Blend HANA SQ10</p>

原料名INDEX

【ア】

アーティチョーク	1
アシタバ（明日葉）	1
アナナス	7
アマチャズル（甘茶蔓）	1
アマハステビア	5

【イ】

イチゴ（苺）	1
--------	---

【ウ】

ウコン（鬱金）	1
ウメ（梅）	1
ウンシュウミカン（温州蜜柑）	6

【オ】

オウゴン（黄芩）	1
オウバク（黄檗、黄柏）	1
オオムギ（大麦）	2
オタネニンジン（御種人参）	7
オリーブ	2

【カ】

ガイヨウ（艾葉）	8
カシス	2
カッコン（葛根）	2
カミツレ	2
カモマイル	2

カモミール	2
カライモ（唐芋）	3
カンシャ（甘蔗）	4
カンショ（甘藷）	3
カンゾウ（甘草）	2

【キ】

キダチアロエ	2
キノ（絹）	5
キハダ（黄檗、黄柏）	1

【ク】

クジン（苦参）	3
クズ（葛）	2
クララ（眩草）	3
クローブ	6
クロフサスグリ	2
クワ（桑）	3

【ケ】

ケイヒ（桂皮）	3
ケール	3
ゲットウ（月桃）	3

【コ】

コーヒー	3
コガネバナ（黄金花）	1
コショウハッカ	8

コメ（米）	3
コメヌカ（米糠）	3

【サ】

サケカス（酒粕）	4
サジー（沙棘）	5
サツマイモ（薩摩芋）	3
サトウキビ（砂糖黍）	4
サンザシ（山査子）	4
サンショウ（山椒）	4

【シ】

シーバックソーン	5
シーベリー	5
ジオウ（地黄）	4
シコン（紫根）	4
シソ（紫蘇）	4
シナモン	3
シャクヤク（芍薬）	4
ジュウヤク（十薬）	7
ショウガノショウキョウ（生姜）	5
シルク	5
ジンジャー	5

【ス】

スギナ（杉菜）	5
ステビア	5
ストロベリー	1

原料名INDEX

【セ】

セイヨウウイキョウ（西洋茴香）	1
セイヨウハッカ（西洋薄荷）	8
セージ	5
センキュウ（川芎）	5
センブリ（千振）	5

【ソ】

ソウハクヒ（桑白皮）	3
ソヨウ（蘇葉）	4

【タ】

ターメリック	1
ダイズ（大豆）	6

【チ】

チャ（茶）	6
チョウコウ（丁香）	6
チョウジ（丁子）	6
チョウセンアザミ（朝鮮薊）	1
チンピ（陳皮）	6

【ト】

トウキ（当帰）	6
トウヤク（当薬）	5
トウヨウ（桃葉）	8
ドクダミ	7

【ナ】

ナタマメ（鉈豆、刀豆）	7
-------------	---

【ニ】

ニッキ	3
ニホンヤマニンジン（日本山人参）	7
乳清	8
ニンジン（人参）	7

【ハ】

パイナップル	7
ハイビスカス	7
ハゴロモカンラン（羽衣甘藍）	3
ハジカミ	4
ハトムギ（鳩麦）	8
バラ（薔薇）	7

【ヒ】

ピーチ	8
ヒュウガトウキ（日向当帰）	7
ビワ（琵琶）	7

【フ】

プエラリアミリフィカ	7
------------	---

【ヘ】

ペパーミント	8
--------	---

【ホ】

ホエイ	8
ボタンピ（牡丹皮）	8

【マ】

マユ（繭）	5
マンダリンオレンジ	6

【ム】

ムラサキ（紫）	4
---------	---

【モ】

モチグサ（餅草）	8
モモ（桃）	8
モンケイ（間荊）	5

【ヤ】

ヤクヨウサルビア	5
ヤマトトウキ（大和当帰）	6

【ユ】

ユズ（柚子）	8
--------	---

【ヨ】

ヨクイニン（薏苡仁）	8
ヨモギ（蓬）	8

原料名INDEX

【ラ】

ラベンダー……………9

【リ】

リョクチャ（緑茶）……………6

リョクヨウカンラン（緑葉甘藍）……………3

【ル】

ルイボス……………9

【レ】

レモングラス……………9

【ロ】

ローズ……………7

ローズマリー……………9

ロカイ（蘆薈）……………2

【ワ】

ワイルドヤム……………9

【混合エキス】

K-Blend HANA……………9

K-Blend HANA SQ……………10